

J01-013761 ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKTAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Ürün T.C Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş üretim izin veya ithalat belgesine sahip olmalıdır.
- 2) Solüsyon Yoğun Bakım, Ameliyathane, Sterilizasyon, acil, laboratuvar, hasta odaları, ambulanslar ve benzeri alanlarda güvenle kullanılabilir olmalıdır.
- 3) Ürün yer yüzey ve hava dezenfeksiyonunda kullanılabilir olmalıdır.
- 4) Solüsyon içerisinde aldehit, fenol, quaterner amonyum, ürea, perasetik asit, klor, gümüş nitrat gibi etken maddeler içermemelidir. Bu konu yüklenici tarafından belgelendirilmelidir.
- 5) Ürün içeriği %5±0.1 Hidrojen Peroksit, koloidal gümüş ve deiyonize su içermelidir. Bu husus ulusal ve uluslar arası akredite kurumlardan belgelenmiş olmalıdır.
- 6) Solüsyon geniş spektrumlu olmalıdır. Gram Pozitif Gram negatif, bakterilere (kapbapenem dirençli Vankomisin dirençli mikroorganizmalar, Acinetobacter, Coronavirüs, Entereococlar, Stap. aureus dahil) mantarlar, Tüm virüsler ve sporlara etkili olmalı bu etkinlik çalışmaları akredite kurumdan alınmış olmalıdır. İhale dosyasında sunulmalıdır.
- 7) Ortam dezenfeksiyonunda S.Aureus, S.Typhimurium, L.monocytogenes, E.coli, Micobakteri terrae ATCC 15755 bakteri üzerinde yapılmış çalışma raporları sunulmalıdır.
- 8) Solüsyon mikroorganizma yükünde en az 4log10 luk azalma yapacak bir dekontaminasyon özelliğine sahip olmalıdır. İlgili evrak ihale dosyasında sunulmalıdır.
- 9) Solüsyon oda ısısında (20°C) Ph seviyesi 2-5 arasında olmalıdır.
- 10) Solüsyon renksiz, Şeffaf olmalıdır.
- 11) Solüsyon Plastik, Silikon, küçük, lastik, gümüş gibi metal ve diğer alet ve ekipmanlara uyumlu olmalıdır, zarar vermemelidir, uygunluk çalışmaları ihale dosyasında sunulmalıdır.
- 12) Solüsyon işlem sonrasında Su ve oksijene ayrışabilir olmalıdır. Artık bırakmamalıdır. Solüsyon bölümde denenerek uygunluk alınacaktır.
- 13) Ürün maksimum 500 ml lik ambalajlarda olmalı ve her ambalaj üzerinde orijinal triger(spray) başlık bulunmalıdır.
- 14) Ürüne ait ruhsat, onaylı etiket örneği, üretici veya ithalatçı firmanın verdiği satış yetki belgesi sunulmalıdır.
- 15) Üretici firma ISO 9001 ve 14001 sertifikalarına sahip olmalıdır.
- 16) Ürün numune değerlendirildikten sonra karar verilecektir.


Sorumlusu


T.C. GÜNEŞLİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
T.C. GÜNEŞLİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MESTEZYOLU VE REANİMASYON
Diyadin No: 474