

CAM ŞİŞE PARENTERAL SOLUSYON ŞARTNAMESİ

- 1) İlgili Bakanlıkca verilmiş ruhsatı olan ve listede belirtilen içeriğe sahip parenteral solüsyonlar satın alınacaktır.
- 2) Serum şişeleri üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde olacak ve bu etiketlerde;
 - a)- Çözeltinin formülü,miktarı,elektrolit içeriği
 - b)-Son kullanma tarihi
 - c)- Seri numarası
 - d)- Perakende satış fiyatı
 - e)-Şişelerdeki hacim göstergeleri etiket üzerinde belirlenmiş ve hacmi doğru gösterecek şekilde yapılandırılmış olacaktır.
- 3) Şişeler ve tıplar,parenteral çözeltiler için kullanılabilir vasıfları taşıyacak,tıplar serum setinin kolayca girebileceği esneklikte, şişe içindeki düşük basıncı muhafaza edebilecek şekilde sıkı kapatılmış olup,dış kontaminasyondan korunmuş olacaktır.
- 4) Sistem kapalı,hava yolluksuz olacaktır.
- 5) Her şişenin plastik askısı olacaktır.
- 6) Siparişi verilen serumların teslim tarihinde;
 - a)- 2 yıl ve daha kısa miadlı serumlarda kullanım süresinin 1/3'lük kısmını doldurmamış olmalıdır.
 - b)- 3 yıl ve daha uzun miadlı serumlarda imal tarihi teslim tarihinden en fazla 12 ay öncesine ait olmalıdır.
 - c)- Serumların kullanma süreleri bitiminden en erken 4 ay önce bildirilmek koşulu ile bildirilen adet kadarı fiyat farkı gözetmeksizin müteahhit firma tarafından uzun miadlı serumlarla değiştirilecektir.Miadlar bitene kadar firma sorumluluğu devam eder.Sözleşme sona ermiş bile olsa 1 ay zarfında değişim yapılacaktır.
- 7) Yanında şişe olarak belirtilenler mutlaka cam şişe olarak teslim edilecektir.
- 8) Serumlar setsiz olarak teslim edilecektir.
- 9) Muayene Komisyonu gerektiği takdirde ilaçların ruhsatlarının örneğini isteyebilir.
- 10) Serumların geliş tarihi ve saati en az bir gün önceden müteahhit firma tarafından hastanede görevli eczacılara bildirilecektir.

TORBA PARENTERAL SOLUSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İlgili Bakanlıkca verilmiş ruhsatı olan ve listede belirtilen içeriğe sahip parenteral solüsyonlar satın alınacaktır.
- 2) Plastik torbaların alt tarafında iki plastik çıkış borusu taşıyacak biri enfüzyon setinin girişine,ikincisi ise ağzı kauçukla kaplı ve ilaç puşesine uygun olacaktır.
- 3) Torbalar üzerinde belirgin şekilde aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.
 - a)- Çözeltinin formülü,miktarı,elektrolit içeriği
 - b)- Steril,apirojen yazısı
 - c)- Hacim göstergeleri
 - d)- Ruhsat tarihi,numarası,üretim ve son kullanma tarihi
 - e)- Solüsyon berrak değilse veya torba zedelenmişse kullanmayınız yazısı
 - f)- Zerkten sonra torbada kalan solüsyonun kullanılmayacağı.
- 4) Her torba kendinden askılı olacaktır.
- 5) Torbaların üstünde ayrıca plastik bir muhafaza olacaktır.Bu muhafazanın içi de steril olacaktır.
- 6) Bu madde cam şişe için olan 6..maddeyle aynı.
- 7) Serumlar setsiz olarak teslim edilecektir.
- 8) Muayene Komisyonu gerektiği takdirde ilaçların ruhsatlarının örneğini isteyebilir.
- 9) Serumların geliş tarihi ve saati en az bir gün önceden müteahhit firma tarafından hastanede görevli eczacılara bildirilecektir.
- 10) Ambalajı belirtilmeyen serumlar torba olacaktır.

Uzm. Ecz. Saadet NUNGİL
T.C. Sağlık Bakanlığı
Gözetim Kurulu Üyesi
Eczacılar Odası Başkanı
Eczacılar Odası Başkanı

Uzm. Dr. Mustafa VARLI
T.C. Sağlık Bakanlığı
Bakırköy Hastanesi
Dış. No: 3009