



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25358  
İstem Tarihi : 06/03/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 06/03/2024 11:44:00

Malzeme Kodu : J03-031310  
Malzeme Adı : GÖRÜNTÜLÜ DIAFON SİSTEMİ.

GÖRÜNTÜLÜ DIAFON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Görüntülü diafon sistemi çift kullanıcıya olacaktır.
2. 1 adet kameralı zil paneli olacaktır.
3. 2 adet görüntülü 7 inc TFT LCD ekranlı monitör olmalıdır.
4. Ön veya arka kapıda bulunan zil ünitesinden butona basıldığında hangi kapıdan zile basıldıysa o kapının kamera görüntüsü her iki monitöre yansıtılacaktır.
5. Zil panelleri darbelere paslanmaya ve çizilmeye karşı korumalı kameralı zil panelleri olmalıdır
6. Eller serbest konuşma sağlayabilmelidir.
7. Dış kapıyı görüntülemeye kullanılan kamera yüksek çözünürlüklü ve dayanıklı olmalıdır.
8. Zil ve konuşma ses seviyesi ayarlanabilir olmalıdır.
9. Parlaklığı ve renk tonu ayarlanabilir görüntü olmalıdır
10. Güç kaynağı cihaza dahil olup şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir
11. UTP kablo üzerinden enerji ses ve görüntü aktarımı tek bir kablo ile yapılmalıdır
12. Tek buton veya anahtar ile kapı açma özelliği olmalıdır
13. Zil panellerinin kameraları kapıdaki kişiyi görebilecek şekilde montajı yapılmalıdır
14. Zil panelleri ön kapı ve arka kapıya takılacaktır.
15. Diafon monitörleri sorumlu hemşirenin uygun gördüğü odalara takılacaktır
16. Ayrıca uzaktan açılacak kapı adedi kadar kapı açma butonu sorumlu hemşirenin uygun gördüğü yerlere takılacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Lerat TARAKCI  
Elektrik Teknisyeni



Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

Yıldırım YILDIRIM  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Gazi Üniversitesi  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Teknik Personel

17. Çalışma esnasında kabloları saklayacak kablo kanalları kullanılacaktır
18. Firma yeterli personel ile gelecektir. Aksi takdirde teknik işletmeden yardım için teknik personel istemeyecektir
19. Firma montaj dahil fiyat teklifinde bulunacaktır
20. FIRMA KEŞİF YAPMADAN VE GEREKLİ BİLGİLERİ ALMADAN FİYAT TEKLİFİNDE BULUNMAYACAKTIR.
21. Firma ürünler hakkında teknik işletme müdürlüğüne broşür, teknik bilgi, bağlantı şemaları gibi ekipmanları getirerek ürünleri tanıttacaktır
22. Firma bu ürünleri teknik işletme müdürlüğüne getirerek numunelerini gösterecektir
23. Firma montaj işini de yaparak ürünleri garanti belgesi servis formu bulundurarak çalışır bir durumda teslim edecektir
24. Ürünler CE ve TSE belgelerine sahip olmalıdır
25. Firma montaj ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti taahhüdünde bulunmalıdır
26. Ürünler 2 yıl garantili olmalıdır

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
Levent TARAKCI Elektrik Teknisyeni 	 Arkan

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi