



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 20892024-04-1677
Konu : 10 KALEM MALZEME ALIMI
Talep Eden Birim : İdari Depolar / Teknik Servis Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 17/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 15/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.

UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J06-065601	YAY (İTİCİ YAY).	50	ADET
2	J06-060755	PPRC MANŞON 20 MM.	250	ADET
3	J06-065906	PPRC BORU KELEPÇELERİ (SIVA ÜSTÜ)	250	ADET
4	J06-067246	AMPUL (LEDLİ)	500	ADET
5	J06-064311	KABLO KANALI.	1000	METRE
6	J06-065847	KABLO KANALI (32X16 MM).	500	METRE
7	J06-060556	ALÇIPAN PRİZ KASASI	150	ADET
8	J06-065011	SİLİKON BEYAZ.	30	ADET
9	J06-066711	MASTİK SİLİKON	30	ADET
10	J06-064984	BOYA, SPREY	50	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25874
İstem Tarihi : 29/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/03/2024 10:45:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J06-060556 ALÇIPAN PRİZ KASASI

ALÇIPAN PRİZ KASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Destekler arası 60 mm olmalıdır.
2. bir birine geçmeli olmalıdır.
3. Yangına dayanıklı olup, en az 850 santigrat derece dayanıklı olmalıdır.
4. numune teknik servis deposu tarafından görülecektir.
- 5.

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Burak KOÇAK Gazi Üniversitesi İaştırması Proje Teknikeri</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p>M. T. BARAKÇI Teknik Servis</p>
---	--

Teknik Personel Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25874
İstem Tarihi : 29/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/03/2024 09:54:00

Malzeme Kodu : J06-067246
Malzeme Adı : AMPUL (LEDLİ)

11 WATT LED AMPUL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 220 VAC 50 Hz ile çalışmaya uygun olacaktır.
2. Beyaz ışık olmalıdır.
3. E-27 duylu olmalıdır.
4. Led ampul en az 6500K olmalıdır
5. A yada A+ sınıf olmalıdır.
6. En az 11 Watt gücünde olmalıdır.
7. TSE belgeli olmalıdır.
8. Numune Teknik Servis deposunda görülecektir.
- 9.

HAZIRLAYANLAR

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikleri

ONAYLAYAN



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25874
İstem Tarihi : 29/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/03/2024 09:54:00

Malzeme Kodu : J06-065601
Malzeme Adı : YAY (ITICI YAY).

YAY (ITICI YAY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. İtme gücü ayarlanabilir olmalıdır.
3. Ayarlama aparatı içerisinde olmalıdır.
4. numune teknik işletme müdürlüğü kaynak atölyesinde görülecektir.

HAZIRLAYANLAR

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikeri

ONAYLAYAN



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25874
İstem Tarihi : 29/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/03/2024 09:54:00

Malzeme Kodu : J06-060755
Malzeme Adı : PPRC MANŞON 20 MM.

20 LİK PPRC MANŞON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün çapı 20 mm olmalıdır.
2. İç ve dış yüzeyleri korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Ürün rengi beyaz olmalıdır.
4. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
5. 20°C ile 90°C aralığında kullanılabilir olmalıdır.
6. Düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
7. 50 yıl ömürlü olmalıdır.
8. 25 ATÜ basınca dayanıklı olacaktır.
9. Kanserojen madde içermemesi gerekmektedir. Gıdaya teması uygun malzemeden üretilmesi gerekmektedir.
10. Kanserojen madde içermediğine dair testler olması gerekmektedir.
11. Gövde PPRC malzemeden yapılmış olacaktır.
12. Yüklenici firma numune ürün getirmekle yükümlüdür. Getirilen numune ile teslim edilen ürün aynı olmak zorundadır.
13. Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikeri

ONAYLAYAN

İlhan KAYGILI
Bölüm Başkanı



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25874
İstem Tarihi : 29/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/03/2024 09:54:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J06-065906 PPRC BORU KELEPÇELERİ (SIVA ÜSTÜ)

PPRC BORU KELEPÇESİ (SIVA ÜSTÜ) ŞARTNAMESİ

1. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
2. PPRC ve beyaz renkte olacaktır.
3. Kelepçe boyutu 20'lik olacaktır.
4. Siva üstü montaj deliği olacaktır.
5. Numune Teknik Servis deposunda görülecektir.
6. Kelepçe tekli olacaktır.
7. Yüklenici firma numune ürün getirmekle yükümlüdür. Getirilen numune ile teslim edilen ürün birebir aynı marka ve modelde olmak zorundadır.
8. Numune Teknik İşletme Birimi'nde görülecektir.

HAZIRLAYANLAR

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikeri

Mhandar KOÇAK
Eğilimci

ONAYLAYAN



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25874
İstem Tarihi : 29/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/03/2024 09:54:00

Malzeme Kodu : J06-064311
Malzeme Adı : KABLO KANALI.

KABLO KANALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yapışkan Bantlı olmalıdır.
2. 25x16mm Ölçüsünde olmalıdır.
3. İki (2) metre uzunluğunda olmalıdır.
4. TSE belgeli olmalıdır.
5. Renk beyaz olmalıdır.
6. Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış,
7. TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarına uygun, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, malzemenin imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı,
8. IP 40 koruma sınıfı,
9. CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (RoHS) yönetmeliğine uygun,
10. -25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli
11. Numune Teknik deposunda görevli tarafından görülecektir.
- 12.

HAZIRLAYANLAR

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikeri

ONAYLAYAN

İbrahim TAPAKÇI
Bölüm Başkanı



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25874
İstem Tarihi : 29/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/03/2024 09:54:00

Malzeme Kodu : J06-065847
Malzeme Adı : KABLO KANALI (32X16 MM).

KABLO KANALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yapışkan Bantlı olmalıdır.
2. 32x16mm Ölçüsünde olmalıdır.
3. İki (2) metre uzunluğunda olmalıdır.
4. TSE belgeli olmalıdır.
5. Renk beyaz olmalıdır.
6. Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış,
7. TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarına uygun, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, malzemedan imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı,
8. IP 40 koruma sınıflı,
9. CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (RoHS) yönetmeliğine uygun,
10. -25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli
11. Numune Teknik deposunda görevli tarafından görülecektir.
- 12.

HAZIRLAYANLAR

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikeri

ONAYLAYAN



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25874
İstem Tarihi : 29/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/03/2024 09:54:00

Malzeme Kodu : J06-065011
Malzeme Adı : SİLİKON BEYAZ.

SİLİKON BEYAZ

1. Ürün miktarı 280 MI olacaktır.
2. Yoğunluk 1,02 gr/ml olacaktır.
3. Çalışma sıcaklığı 4°C ile 40°C arasında olacaktır.
4. Kabuk bağlama süresi oda sıcaklığında maksimum 10 dakika olacaktır.
5. Üretim tarihi ürünün teknik işletme müdürlüğüne teslim edildiği yıl ile aynı yıl olacaktır.
6. Sıcaklık dayanımı -55°C ile 200°C olacaktır.
7. Solventsiz, çatlamaz, hacim kaybına uğramaz, yaşlanmaya ve UV ışınlarına karşı dayanıklı, nemle sertleşir olmalı, daimi elastikiyetini korumalıdır.
8. Hijyenik olmalıdır.
9. %100 saf silikon olmalıdır.
10. Tüm yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılan polisiloksan (asetoksi) silikon olmalıdır.
11. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
12. Yüklenici firma numune ürün getirmekle yükümlüdür.
13. Getirilen numune ile teslim edilen ürün aynı marka ve özellikte olacaktır.
14. Numune Teknik İşletme Birimi'nde görülecektir.

HAZIRLAYANLAR

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikeri

ONAYLAYAN



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25874
İstem Tarihi : 29/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/03/2024 09:55:00

Malzeme Kodu : J06-066711
Malzeme Adı : MASTİK SİLİKON

MASTİK SİLİKON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 280 veya 330 ml arası olacaktır.
2. Dyson veya muadili olacaktır.
3. Siyah olacaktır.
4. Numune teknik işletme müdürlüğü klima atölyesinde görülecektir.
5. Çok amaçlı ıslak ve kuru yerlerde kullanılabilir olacaktır.
6. Yapışkan kalitesi yüksek ve dayanıklı olacaktır.
- 7.

HAZIRLAYANLAR

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Proje Teknikeri

ONAYLAYAN

Burak KOÇAK



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25874
İstem Tarihi : 29/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 29/03/2024 09:55:00

Malzeme Kodu : J06-064984
Malzeme Adı : BOYA, SPREY

SPREY BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)siyah renklerde olacaktır
- 2) 400 ml olacaktır.
- 3) 30 dakikada kuruma özelliğine sahip olacaktır.
- 4) Örtücü ve parlak olacaktır.
- 5) Güneş ışıklarına karşı dayanıklı olacaktır.
- 6) Numune teknik işletme müdürlüğü boya atölyesinde görülektir.

HAZIRLAYANLAR

BURAK KOÇAK
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Pratik Teknikeri

İNANÇ TAPAKCI
Eğilimsiz

ONAYLAYAN