



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2024-04-1698  
Konu : 2 kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoğu  
Son Teslim Tarih & Saat : 18/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 16/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.

UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

**TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.**

**MARKA BELİRTİLECEKTİR.**

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 60 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

## İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-018630	FOTOKOPI KAĞIDI (A4 KAĞIDI).	2000	ADET
2	J01-018955	TÜKENMEZ KALEM (MAVİ).	4000	ADET

Memiş ÇOBAN  
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

[www.ihsis.gazi.edu.tr](http://www.ihsis.gazi.edu.tr)

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26019  
İstem Tarihi : 05/04/2024  
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 05/04/2024 09:25:00

**Malzeme Kodu**      **Malzeme Adı**  
J01-018630      FOTOKOPİ KAĞIDI (A4 KAĞIDI).

1. A4 boyutunda ( 210 X 297 mm ) olmalıdır.
2. Birinci hamur kağıttan imal edilmiş 80gr/ m2 olmalıdır.
3. Su yolu uzun kenara paralel olmalıdır.
4. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi en az % 86 olmalıdır.
5. Çift yüzlü baskılarda problem olmamalıdır.
6. Mürekkebi dağıtmamalıdır.
7. Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite ve sertlik değerlerine sahip olmalıdır.
8. Neme ve rutubete karşı korumalı ambalajlarda olmalıdır.
9. 500 adetten oluşan orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ( Koliler içerisinde 5 ADET paketler halinde )
10. İstekli firmalar teklifleri ile beraber 1 top numune getirmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Elmas ÜNAL İşbirlikçi Kayıt Yöneticisi</p> 	 Gülben ÖZDEN



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26019  
İstem Tarihi : 05/04/2024  
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 05/04/2024 09:26:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J01-018955	TÜKENMEZ KALEM (MAVİ).

- 1.Kalemin mürekkebi yüksek kaliteli ve ışık haslığına sahip olmalı ve kesintisiz çizgi ile yazabilmelidir.
- 2.Kalemin uç kalınlığı 0.7 mm ile 1.0 mm arasında olmalıdır.
- 3.Kalemler kapaklı ve ergonomik olmalıdır.
- 4.Kalemler orjinal ambalajında teslim edilmeli, bu ambalajlar taşıma ve depolamaya uygun olmalıdır.
- 5.Teklif veren istekliler en az 10 adet numune teslim etmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
Elmas ÜNAL Taşınır Kayıt Yetkili 	 Elmas ÜNAL

Veri Haz.Kont.İşlt. Elmas ÜNAL  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi