



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29491
İstem Tarihi : 23/01/2025
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 23/01/2025 15:50:00

Malzeme Kodu : J06-060094
Malzeme Adı : ELEKTROMANYETİK KILIT.

ELEKTROMANYETİK KİLİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Proximity kart okuyuculu akıllı apartman kilidi olmalıdır.
2. Sessiz açılıp kapanma olmalıdır.
3. Kapı açılmaz ise 5sn. bekleme otomatik kilitleme özelliği olmalıdır.
4. 1000 adet kart kullanıcı hafızası olmalıdır.
5. Hızlı kullanıcı ekleme kartı (master kart) olmalıdır.
6. Çift yönlü kart okuyucu olmalıdır.
7. Elektrik kesintileri için akülü güç kaynağı olmalıdır.
8. Uzaktan kumanda ile kapı açma özelliği olmalıdır.
9. 11. numene teknik işletme müdürlüğü elektrik atölyesinde görülecektir.
10. 500000 devir ile uzun ömürlü olmalıdır.
11. üstün mukavemete sahip alüminyum alaşım malzeme, katı paslanmaz, çelik kilit dili olmalıdır.
12. MOV teknolojisi ile ters akım korumalı olmalıdır.
13. kapı sinyal çıkış kontağı (NC-COM) olmalıdır.
14. CE sertifikalı olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Leyla TABAKCI
Elektrik Teknisyeni

L. J. Öneri

ONAYLAYAN

Erkan ÖZDEMİR
Teknik Servis Sorumlusu



WATER CONTROL
SOLUTIONS
[Handwritten signature]