



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23693025-02-310
Konu : Merkez Ambar için 7 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 12/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 11/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profirma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekte FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYELİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FİRMALARINI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYELİKTİR.
TEKLİFE BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 60 GÜN İÇİNDE CARI BÜTÇEDEN YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAC LİSTESİ

S.No	Mi.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-018667	NUMARATOR RULOSU.	1500	ADET
2	J01-018497	PLASTİK TELLİ DOSYA.	30000	ADET
3	J01-018920	SELEBANT.	300	ADET
4	J01-018950	TOPLU İĞNE.	250	ADET
5	J01-018956	TÜKENMEZ KALEM (KIRMIZI).	600	ADET
6	J01-018955	TÜKENMEZ KALEM (MAVİ).	15000	ADET
7	J01-018957	TÜKENMEZ KALEM (SİYAH).	3000	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihisis.gazi.edu.tr
Şartname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29660
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 13:51:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J01-018667	NUMARATÖR RULOSU.


1. İç çapı 2.5 cm olmalıdır
2. dış çapı 7 cm olmalıdır
3. eni 5.5 cm olmalıdır
4. termal kağıt olmalıdır
5. Firma teklif etmiş olduğu malzemeyi numune kontrolünde getirerek her teslimat için uygunluk alınmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Elmas ÜNAL
Tasınım Kayıt Yetkilisi

ONAYLAYAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29660
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 13:52:00

Malzeme Kodu : J01-018497
Malzeme Adı : PLASTİK TELLİ DOSYA.

- 1- 235*310 mm ölçülerinde olmalıdır.
- 2- Dosyaların ön yüzü şeffaf arka yüzü renkli olmalıdır.
- 3- Dosya içerisindeki tel 170 sayfayı tutabilecek sertlikte olmalıdır.
- 4- Klasörlere takılabilir türde olmalı, klasöre takıldığında ağırlık taşıma özelliğinde olmalıdır.
- 5- Dosyalar A4 ebatındaki evrakları muhafaza edecek ölçülerde olmalıdır.
- 6- Kenarlarında etiket yazılabilecek karton cebi olmalıdır.
- 7-Dosyaların orta kısmında iki adet delik ve ince yassı tel ile delikli plastik sabitleyici bant olmalıdır
- 8-Dosyaların et kalınlığı bükülmelere, kırılmalara ve yırtılmalara karşı yeterli mukavemete sahip olmalıdır.
- 9-Dosyaların arka yüzlerinin rengi idare tarafından belirlenecektir.
- 10- İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 1 paket numune getirmelidir, nihai karar numune değerlendirmesinden sonra verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas ÜNAL
Tasınır Kayıt Yetkilisi

ONAYLAYAN

Gülten ÖZDEMİR
Hastane Müdürü



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29660
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 13:55:00

Malzeme Kodu : J01-018920
Malzeme Adı : SELEBANT.

- 1- Bant şeffaf , rejenere seliloz (selefon) 'dan imal edilmelidir.
- 2- Bir tarafı yapıştırıcı madde ile kaplı, şeffaf selefon veya pvc film olmalıdır.
- 3- Kolayca yapışabilir özellikte olmalı , yapışkan kalitesi yüksek olmalıdır.
- 4-İçeriğinde insan sağlığına zararlı hiçbir madde bulunmamalıdır.
- 5-Bant rulo şeklinde olmalı , rulo genişliği 12 mm (+ / - 2 mm) olmalıdır.
- 6-Teklif veren istekliler en az 5 adet numune teslim etmelidir , nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas ÜDEM
İsteme/Kayıt Yetkilisi

ONAYLAYAN

Elmas ÜDEM
Başkan

Veri Haz.Kont.İst. Elmas ÜNAL
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29660
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 13:55:00

Malzeme Kodu : J01-018950
Malzeme Adı : TOPLU İĞNE.

- 1- Toplu iğne uzunluğu 25-28 mm olmalıdır.
- 2- Toplu iğneler kutu içerisinde olmalıdır.
- 3- İğne ucu keskin olmalı evraka zarar vermemelidir.
- 4- İğneler paslanmaz özellikte olmalıdır.
- 5- Numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas ÜDEM
Tasarruflar Kayıt Yetkilisi

ONAYLAYAN

Elmas ÜDEM
Resmiyetli

Veri Haz.Kont.İşit. Elmas UNAL
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29660
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 13:56:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J01-018956	TÜKENMEZ KALEM (KIRMIZI).

- 1.Kalemin mirekkebi yüksek kaliteli ve ışık haslığına sahip olmalı ve kesintisiz çizgi ile yazabilmelidir.
- 2.Kalemin uç kalınlığı 0.7 mm ile 1.0 mm arasında olmalıdır.
- 3.Kalemler kapaklı ve ergonomik olmalıdır.
- 4.Kalemler orjinal ambalajında teslim edilmeli, bu ambalajlar taşıma ve depolamaya uygun olmalıdır.
- 5.Teklif veren istekliler en az 10 adet numune teslim etmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas ÖDEM
Gazisi Kayıt Yetkilisi

ONAYLAYAN

Veri Haz.Kont.İşlt./Elmas UNAL
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29660
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 13:56:00

Malzeme Kodu : J01-018955
Malzeme Adı : TÜKENMEZ KALEM (MAVI).

- 1.Kalemin mürekkebi yüksek kaliteli ve ışık haslığına sahip olmalı ve kesintisiz çizgi ile yazabilmelidir.
- 2.Kalemin uç kalınlığı 0.7 mm ile 1.0 mm arasında olmalıdır.
- 3.Kalemler kapaklı ve ergonomik olmalıdır.
- 4.Kalemler orjinal ambalajında teslim edilmeli, bu ambalajlar taşıma ve depolamaya uygun olmalıdır.
- 5.Teklif veren istekliler en az 10 adet numune teslim etmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas ÖDEM
Kaşınır Zayıt Yetkilisi

ONAYLAYAN

Gülşen
Hastane

Veri Haz.Kont.İşlt/Elmas UNAL
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29660
İstem Tarihi : 06/02/2025
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 06/02/2025 13:56:00

Malzeme Kodu : J01-018957
Malzeme Adı : TÜKENMEZ KALEM (SIYAH).

- 1.Kalemin mirekkebi yüksek kaliteli ve ışık haslığına sahip olmalı ve kesintisiz çizgi ile yazabilmelidir.
- 2.Kalemin uç kalınlığı 0.7 mm ile 1.0 mm arasında olmalıdır.
- 3.Kalemler kapaklı ve ergonomik olmalıdır.
- 4.Kalemler orjinal ambalajında teslim edilmeli, bu ambalajlar taşıma ve depolamaya uygun olmalıdır.
- 5.Teklif veren istekliler en az 10 adet numune teslim etmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Elmas ODİCİM
Taşınır Kayıt Yetkilisi

ONAYLAYAN

Gazi ÖZTÜRK
Hastane Müdürü

Veri Haz.Kont.İşlt./Elmas UNAL
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi