

2024-08-3391

03.07.01.03
03.02.06.02

T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hamdi BAŞ

Şef

SATINALMA İSTEK BELGESİ



Telefon No : 25592

İşlem Tarihi : 16/09/2024

İstem No	28158	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Metabolizma Laboratuvarı Stogu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri		İstem Yapan Kullanıcı	İstem Yapan Kullanıcı	Betül DERİN		Kullanım Süresi	6 AY

Laboratuvar Depoları ihtiyacı olan GC-MS CIHAZIMIZIN GEREKLİ OLAN PARÇALARI için aşağıdaki malzemelerin/nimyetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve müsadedeni arz ederim

İstem Bilgileri				Sut Bilgileri				Son Alış Bilgileri				Stok Bilgileri				Tüketim Bilgileri				Alım Şekli	
Kısım No	Kodu	Malın/şin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarihi	Birim Fiyatı	Merkez Depo	İst. Depo	Stok	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim	Geçmiş Yıl Ort.	Aktif Yıl Tüketim	Aktif Yıl Ort.				
1	0	J06-066729	SEPTUM (GC-MS İÇİN).	0	ADET		0	20/02/2024	21877,3	0	0	0	0	0	0	1	1				
2	0	J06-064974	O-RING.	0	ADET		0	20/02/2024	11461,3	0	0	0	0	0	0	1	1				
3	0	J06-060334	LİNER GC-MS İÇİN.	0	ADET		0	20/02/2024	24183,7	0	0	0	0	0	0	1	1				
4	0	J06-069164	VACUUM PUMP OİL (GC-MS).	0	ADET		0	20/02/2024	26713,3	0	0	0	0	0	0	1	1				
5	0	J06-067230	FLAMENT ASSEMBLY.	0	ADET		0	20/02/2024	27207,6	0	0	0	0	0	0	1	1				
6	0	J06-069461	DEDEKTÖR (GC-MS CIHAZI İÇİN)	0	ADET		0	20/02/2024	43860	0	0	0	0	0	0	2	2				
7	0	J06-060709	NUT (GC-MS İÇİN)	0	ADET		0	14/08/2007	67,26	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	0	J06-067234	FERRULES (GC-MS İÇİN)	0	ADET		0	12/02/2007	177	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	0	J01-014648	NUMUNE ŞİRINGASI (GC-MS).	0	ADET		0	20/02/2024	17227,3	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	0	J06-066480	CAPILLARY COLUMN	0	ADET		0	02/05/2024	43860	0	0	0	0	0	0	1	1				

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ GC-MS CIHAZIMIZIN GEREKLİ OLAN PARÇALARI

DEPO GÖRÜŞÜ

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

İlgili Bölüm A/B/D Başkanı İmza ve Kaşesi

Dr. Öğr. Üyesi P. YERER OKTEM

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Dr. Öğr. Üyesi P. YERER OKTEM

Dr. Öğr. Üyesi P. YERER OKTEM

Hemşirelik Hizmetleri Müdürüğü

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

Faturalandırma Müdürüğü


SAVAS SÖYÜNCÜ
Hastane Yardımcısı Yrd.

Stok Analiz ve Kontrol Müdürüğü

SALİH SAĞLAM
Hastane Müdür Yardımcısı

Satınalma Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi P. YERER OKTEM



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28158
İstem Tarihi : 16/09/2024
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2024 15:35:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J06-066729 SEPTUM (GC MS İÇİN).

SHIMADZU MARKA GC-MS İÇİN (GCMS-QP2010 PLUS)
Premium green septum 50 pc
Cihazımıza uygun olmalıdır
Orjinal ambalajında olmalıdır
Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.


HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi H. NURAN OKTEM
TC GÜTF Gaz Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
K16. Beyoğlu/İstanbul /Dip. No:1590

Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN
TC GÜTF Gaz Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. No:10514

ONAYLAYAN

Öğretim Görevlisi Betül DERİN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28158
İstem Tarihi : 16/09/2024
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2024 15:35:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J06-064974	O-RING.

SHIMADZU MARKA GC-MS İÇİN (GCMS-QP2010 PLUS)
O-RING 4D P5
Cihazımıza uygun olmalıdır
Orjinal ambalajında olmalıdır
Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.


HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi R. Murat ÖKTEM
TC GÜTF Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Klin. Biyokimya Uzmanı, Dip. No: 1590

Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN
TC GÜTF Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. No: 10514

ONAYLAYAN

Öğretim Görevlisi Betül DERİN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28158
İstem Tarihi : 16/09/2024
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2024 15:35:00

Malzeme Kodu : J06-060334
Malzeme Adı : LİNER GC-MS İÇİN.

SHIMADZU MARKA GC-MS İÇİN (GCMS-QP2010 PLUS)
LİNER GC20103. 4MMIDGNWWOOLPKT5
Cihazımıza uygun olmalıdır
Orjinal ambalajında olmalıdır
Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.


HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi R. Murat ÖKTEM
TC GÜTF Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Kln. Binyokonya Üz. Dış. No: 1590

Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN
TC GÜTF Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. No: 10514

ONAYLAYAN

Öğretim Görevlisi Betül DERİN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ


İstem No : 28158
İstem Tarihi : 16/09/2024
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2024 15:35:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J06-069164	VACUUM PUMP OİL (GC-MS).

SHIMADZU MARKA GC-MS İÇİN (GCMS-QP2010 PLUS)
Oil R-2, 1lt
Cihazımıza uygun olmalıdır
Orjinal ambalajında olmalıdır
Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Dr. Öğr. Üyesi R. Murat ÖKTEM TC GÜTF Gazi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Klin/Biyokimya Uzmanı Dip. No: 1590</p>	<p>Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN TC GÜTF Gazi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Dip. No: 10514</p>



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

5

İstem No : 28158
İstem Tarihi : 16/09/2024
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2024 15:36:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J06-067230	FLAMENT ASSEMBLY.

SHIMADZU MARKA GC-MS İÇİN (GCMS-QP2010 PLUS)
Rhenium Filament Assy
Cihazımıza uygun olmalıdır
Orjinal ambalajında olmalıdır
Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Dr. Öğr. Üyesi R. Murat ÖKTEM TC GÜTF Gazi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Kıbrıs Biyokimya Uzmanı, Dip. No:1590</p>	<p>Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN TC GÜTF Gazi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Dip. No: 10514</p>

Öğretim Görevlisi Betül DERİN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28158
İstem Tarihi : 16/09/2024
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2024 15:36:00

Malzeme Kodu : J06-069461
Malzeme Adı : DEDEKTÖR (GC-MS CİHAZI İÇİN)

SHIMADZU MARKA GC-MS İÇİN (GCMS-QP2010 PLUS)
DEDEKTÖR
Cihazımıza uygun olmalıdır
Orjinal ambalajında olmalıdır
Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR


ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi R. Mehmet ÖKTEM
TC GÜTF Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Kış. Büyükdere/Üsküdar, Sip. No:1590

Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN
TC GÜTF Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Diy. No: 10514

Öğretim Görevlisi Betül DERİN

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28158
İstem Tarihi : 16/09/2024
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2024 15:37:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J06-060709 NUT (GC-MS İÇİN)

SHIMADZU MARKA GC-MS İÇİN (GCMS-QP2010 PLUS) NUT
Cihazımıza uygun olmalıdır
Orjinal ambalajında olmalıdır
Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.


HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi R. Murat ÖKTEM
TC GÜTF Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Klin. Biyokimya Uzmanı, Dış No: 590

Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN
TC GÜTF Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dış No: 10514

ONAYLAYAN

Öğretim Görevlisi Betül DERİN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28158
İstem Tarihi : 16/09/2024
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2024 15:38:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J06-067234	FERRULES (GC-MS İÇİN)

SHIMADZU MARKA GC-MS İÇİN (GCMS-QP2010 PLUS) FERRULE
Cihazımıza uygun olmalıdır
Orjinal ambalajında olmalıdır
Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi R. Murat OKTEM
TC GÜTF Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Klin. Biyokimya Uzm. Dip. No: 1590

Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN
TC GÜTF Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. No: 10514

ONAYLAYAN



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

19

İstem No : 28158
İstem Tarihi : 16/09/2024
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2024 15:38:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J01-014648	NUMUNE ŞİRINGASI (GC-MS).

SHIMADZU MARKA GC-MS İÇİN (GCMS-QP2010 PLUS)
Microliter syringe
Cihazımıza uygun olmalıdır
Orjinal ambalajında olmalıdır
Türkiye yetki belgesi ibraz edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Dr. Öğr. Üyesi R. Murat AKTEM TC GÜTF Gazi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Klt. Bakanlığı Çam. Dip. No:1590</p>	<p>Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN TC GÜTF Gazi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Dip. No: 10514</p>

Öğretim Görevlisi Betül DERİN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28158
İstem Tarihi : 16/09/2024
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2024 15:38:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J06-066480	CAPILLARY COLUMN

Shimadzu marka GC-MS (Gaz kromatografi-kütlespektrometre) cihazımıza uygun olmalıdır
2 adet kolonun

a- 1 tanesi Sterol çalışmalarına uygun olmalıdır.

% 100 dimethyl polysiloxane olmalıdır.

Inertcap 1MS 0.25MMID x 30M DF=0.25UM Kat No :1010-12142 veya muadili olmalıdır.

Orjinal ambalajında olmalıdır

Yetki belgesi ibraz edilmelidir.

b-1 tanesi idrarda organik asit çalışmalarına uygun olmalıdır

5MS Capillary GC Column

Uzunluk:30 m, İç çap: 0.25 mm, Derinlik: 0.25 µm olmalıdır

Orjinal ambalajında olmalıdır

Yetki belgesi ibraz edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Dr. Öğr. Üyesi R. Murat AKTEM TC GÜTF Gaz Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Klin. Biyokimya Uzm. Dip. No:1590</p>	<p>Öğr. Gör. Betül GENÇ DERİN TC GÜTF Gaz Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Dip. No:10514</p>

Öğretim Görevlisi Betül DERİN

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi