



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Fikret KARAKAYA
Tekniker



SATINALMA İSTEK BELGESİ

Telefon No : 26618

İşlem Tarihi : 16/09/2024

İstem No	28151	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan hastanemiz 9. kat kadındağum için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasını/yaptırılmasına emir ve müsaadenizi arz ederim

Seçuk DURSUN
Hastane Müdürü

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli			
Kısım Kodu	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Birim Fiyatı	Merkez Depo Stok	İst.Depo Stok	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.	
1	0 106-063874 DRAVER	0	10	ADET	0	19/02/2024	600	0	6	6	2	22	7

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ hastanemiz 9. kat kadındağum için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

İlgili Bölüm A.B/B.D Başkanı İmza ve Kaşesi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

20.09.2024
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
Gazi Üniversitesi

Faturalandırma Müdürlüğü
Savas DAVINCI
Hastane Müdür Yrd.

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü
Savas DAVINCI
Hastane Müdür Yardımcısı

Satınalma Komisyon Başkanı


Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi
E Blok 1. Kat 06500 Beşevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir. /Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.

*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir. /Tüketim miktarları: "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" türlerinden oluşmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28151
İstem Tarihi : 16/09/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2024 11:07:00

Malzeme Kodu : J06-063874
Malzeme Adı : DRAYER.

KADIN DOĞUM AMELİYATHANE DRAYER ŞARTNAMESİ

- ÜRÜN TİPİ: çelik
- BOYUT: 306
- BAĞLANTI ŞEKLİ: rekorlu
- GİRİŞ ÇAPI: 19,05 mm (3/4")
- ÇIKIŞ ÇAPI: 19,05 mm (3/4")
- SOĞUTUCU AKIŞKAN: tümü
- Depo teslim öncesi 1 adet numune getirilip onay verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman TAS

Teknik Personel Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

Erkan ÇETİNE
T.C. Gazi Üniversitesi
Doğum Hastanesi
Başhekim Yard.