

BRODHER MFL-3750 CDW TONER ŞARTNAMESİ

- TN-277 BK Yüksek Kapasiteli Siyah Toner, Yaklaşık 2500 sayfaya ve üzeri olmalıdır.
TN-277 C Yüksek Kapasiteli Siyah Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.
TN-277 M Yüksek Kapasiteli Kırmızı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.
TN-277 Y Yüksek Kapasiteli Sarı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orijinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile deyişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

Prof. Dr. M. Ridvan VALÇIN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No: 7515 Tescil No: 44358

Doç. Dr. Erenullah KIZILTUNÇ
T.C. Gazi Ünl. Tıp. Fak. Hast.
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 37464 Dip. No: 15061

BRODHER MFL-3750 CDW TONER ŞARTNAMESİ

- TN-277 BK Yüksek Kapasiteli Siyah Toner, Yaklaşık 2500 sayfaya ve üzeri olmalıdır.
TN-277 C Yüksek Kapasiteli Siyah Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.
TN-277 M Yüksek Kapasiteli Kırmızı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.
TN-277 Y Yüksek Kapasiteli Sarı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orijinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile deyişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

Prof. Dr. M. Rıdvan Yılmaz
T.C. G.Ü.T.F. Gazı Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No: 7515 Tescil No: 15061

Doç. Dr. Emrullah KIZILTUNÇ
T.C. Gazı Üniv. Tıp. Fak. Hast.
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. No: 15061

BRODHER MFC-L3750 CDW TONER ŞARTNAMESİ

TN-277 M Yüksek Kapasiteli Kırmızı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

TN-277 M Yüksek Kapasiteli Kırmızı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

Prof. Dr. M. Rıdvan YALÇIN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No: 7515 Tescil No: 44358

Ömerullah KIZILTUNÇ
G. Gazi Ünl. Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Tescil No: 77464 Dip.No:15061

BRODHER MFC-L3750 CDW TONER ŞARTNAMESİ

TN-277 M Yüksek Kapasiteli Kırmızı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

BRODHER MFC-L3750 CDW TONER ŞARTNAMESİ
Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

TN-277 M Yüksek Kapasiteli Kırmızı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

Prof. Dr. M. Rıdvan YALÇIN
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No: 7515 Tescil No: 44359

Dr. Emrullah KIZILTUĞ
T.C. Gazi Ünl. Tıp. Fak. Hast.
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Tesc. No: 737454 Dip. No: 15061

BRODHER MFC-L3750 CDW TONER ŞARTNAMESİ

TN-277 BK Yüksek Kapasiteli Siyah Toner, Yaklaşık 2500 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

TN-277 BK Yüksek Kapasiteli Siyah Toner, Yaklaşık 2500 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

Prof. Dr. M. Ridvan YALÇIN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No: 7815 Tercih No: 4439

Özgül KIZILTUĞ
Gazi Üni. Tıp. Fak. Hast.
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Tesc. No: 17484 Dip. No: 15061

BRODHER MFC-L3750 CDW TONER ŞARTNAMESİ

TN-277 BK Yüksek Kapasiteli Siyah Toner, Yaklaşık 2500 sayfaya ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

TN-277 BK Yüksek Kapasiteli Siyah Toner, Yaklaşık 2500 sayfaya ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

Prof. Dr. M. Rifvan YILGIN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No: 7515 Tescil No: 44368

Dr. Ertuğrul KIZILTUĞ
T.C. Gazi Üni. Tıp. Fak. Hast.
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Tescil No: 137464 Dip. No: 15061

BRODHER MFC-L3750 CDW TONER ŞARTNAMESİ

TN-277 Y Yüksek Kapasiteli Sarı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

TN-277 Y Yüksek Kapasiteli Sarı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

Prof. Dr. M. Rıdvan YALÇIN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No: 7515 Tescil No: 44359

Sahit KIZILTUNG
Gazi Üni. Tıp. Fak. Hast.
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Fes.C. No: 137464 Dip. No: 15061

BRODHER MFC-L3750 CDW TONER ŞARTNAMESİ

TN-277 Y Yüksek Kapasiteli Sarı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

TN-277 Y Yüksek Kapasiteli Sarı Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Prof. Dr. M. Rıdvan YALÇIN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No: 7515 Tescil No: 44358

Dr. Erzurullah KIZILTUNÇ
T.C. Gazi Ünl. Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Tıp. Tesc. No: 137164 Dip. No: 15061

BRODHER MFC-L3750 CDW TONER ŞARTNAMESİ

TN-277 C Yüksek Kapasiteli Siyah Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

TN-277 C Yüksek Kapasiteli Siyah Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orjinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

Prof. Dr. M. Ridvan YALÇIN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No: 7515 Tescil No: 44358

Dr. Cırrullah KIZIL TUNÇ
T.C. Gazi Üni. Tıp. Fak. Hast.
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tesc. No: 17484 Dip. No: 15061

BRODHER MFC-L3750 CDW TONER ŞARTNAMESİ

TN-277 C Yüksek Kapasiteli Siyah Toner, Yaklaşık 2300 sayfa ve üzeri olmalıdır.

Toner orijinal olmalı ve kutusu açılmamış deforme olmamalıdır.

Orijinal olmayan toner kabul edilmeyecektir.

Arızalı çıkan toner yüklenici firma tarafından yeni toner ile değişimi sağlanmalıdır.

Her bir Toner 3 adet olmalıdır.

Prof. Dr. M. Ridvan YALÇIN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
T.C. Kardiyoloji
Diploma No: 7515 Tescil No: 44358

Dr. Dr. Gülhan KIZILTUĞ
T.C. Gazi Ünt. Tıp. Fak. Hast.
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Tescil No: 137484 Dip. No: 15051