

T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

SATINALMA İSTEK BELGESİ

2024-10-3740

Telefon No : 25979

İşlem Tarihi : 17/10/2024

İstem No	28481	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Maizeme
Hasta Bilgileri		İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	İstem Yapanın Adı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	Satınalma

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz 32 nolu asansör için gerekmektedir. İçin aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına ekli ve müsadelenizi arz ederim

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli					
Kısım No	Kod	Malin/işin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Fiyatı	Birim Fiyatı	Merkez İst. Depo Stok	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.		
1	0	J06-065381 MAKİNE MOTOR RULMANI (ASANSÖR İÇİN)	0	2	ADET	0	0	03/05/2023	12980	0	0	8	4	0	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz 32 nolu asansör için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

İlgili Bölüm A.B/D.B Başkanı İmza ve Kaşesi

Taşınır Kayıt Yetkilisi İmza ve Kaşesi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

22.10.2024

12.10.2024

22.10.2024

Hemşirelik Hizmetleri Müdürüğü

Faturalandırma Müdürüğü

Stok Analiz ve Kontrol Müdürüğü

Satınalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ishak imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir./Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.


*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları; "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.

ASANSÖR MOTOR RULMANI ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan otis marka GEN-2 asansöre uyumlu olacak.
- Asansörün makine motor kısmında bulunan 2 adet rulman olacak.
- Rulmanlar 2500 kg yüke ve hıza dayanıklı olacak.
- Rulman kodu SKF EXPLORER BS2-2217-2RS /VT143 olacak.
- Rulman 30 nolu asansör ünitesine uyumlu olacak.
- Malzeme ve asansör yerinde görülüp teklif verilecek.
- Malzeme ve asansör yerinde görmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacak.
- Rulman takıldıktan sonra en az 2 yıl garantili olacak.
- Makine motor rulmanlarının eskileri hastane personeline teslim edilecek.

Başteknisyen yrd

Erkan ÇETİN



Asansör dairesi sorumlusu

Abdullah SADI



Asansör teknisyeni

Haydar Çağlar BİKE

