

2024-10-3746



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Fikret KARAKAYA
Tekniker



SATINALMA İSTEK BELGESİ

Telefon No : 26618
İşlem Tarihi : 18/10/2024

İstem No	28498	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan hastanemiz 14. kat kbb ameliyathanesi için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınması için yazılı emir ve müsadenizi arz ederim

Sınaya yaptırılmasına emir ve

Hastane Müdürü

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli		
Kısım No	Malim/işin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarihli	Birim Fiyatı	Merkez Depo	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.
1	0	J06-068044	SPLIT KLİMA İÇİN KUMANDA.	0	1	ADET	05/10/2019	2141,7	0	0	0	0
				0								

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ hastanemiz 14. kat kbb ameliyathanesi için gerekmektedir.

İlgili Bölüm A.B/D Başkanı İmza ve Kaşesi

DEPO GÖRÜŞÜ

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Dane 10/10/2024
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

24.10.2024

Faturalandırma Müdürlüğü

Hastane Müdürü

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Satınalma Komisyon Başkanı

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir. (Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir

*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir. /Tüketim miktarları: "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" türlerinden oluşmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28498
İstem Tarihi : 18/10/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 18/10/2024 15:24:00

Malzeme Kodu : J06-068044
Malzeme Adı : SPLIT KLİMA İÇİN KUMANDA.

14.KAT KBB VRV SİSTEMİ İÇİN MASTER KUMANDA ŞARTNAMESİ

1. MODEL: TCB-SC642TLE2
2. Merkezi kumanda olacaktır.
3. Teklif verecek firma yerinde görüldü formu imzalamak zorundadır.
4. Yüklenici Firma kumanın montajını yapıp çalışır vaziyette teslim edecektir.
5. Oluşabilecek zararlar firma tarafından karşılanacaktır.
6. Yüklenici firma çalışma esnasında koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur aksi takdirde yüklenici firmanın çalışması durdurulacaktır.
7. İşlem sırasında kullanılacak malzemeler firma tarafından temin edilcektir.
8. En az 1 yıl garantili olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman TAŞ

Teknik Personel Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN
İsmail SÖYLER
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi