



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 27748
İstem Tarihi : 21/08/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 21/08/2024 11:01:00

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

TM0258

KANALİZASYON VE RÖGARLARIN BİNA İÇİ PİS SU GİDERLERİNİN GENEL TEMİZLİĞİNİN YA

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ GAZİ HASTANESİ KANALİZALASYON VE SIVI
GİDER SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüklenici, hastanemiz yerleşkesi içerisindeki tüm kanalizasyonların rögarların temizlenmesi işini her hafta sonu, ayrıca acil hallerde gerektiğinde.
2. Yüklenici tıkalı kanal, rögar, boru vb. yerlere sözlü veya yazılı bildirimle en geç iki (2) saat içerisinde müdahale edecek ve açacaktır.
3. Yüklenici müdahale esnasında kullanacağı malzemeleri, avadanlıkları getirmek ve iş kazalarına karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır.
4. Yüklenici iş bitimlerinde ve bakım sonunda tutanak tutacaktır.
5. Yüklenici işi idaremi teknik elemanları refakatinde yapacak ve ilgili tutanağa imza attıracaktır.
6. Yüklenici kanal rögar temizliklerini haftalık yapacak ve tutanak tutacaktır, ve acil hallerde gerektiğinde
7. Yüklenici faturasını aylık olarak kesecektir. Teklifi aylık olarak verecektir.
8. Yüklenici çöken kırılan rögarın tamirini yapacaktır. 3 iş günü içerisinde olacaktır.
9. Yüklenici çöken kırılan boruların tamirini, malzeme hastane idaresi tarafından karşılandığı sürece yapmakla yükümlüdür.
10. Yüklenici hastanemize ait Çay yolu poliklinikler, amatem poliklinikleri, öğrenci sosyal tesisleri, mediko sosyal tesisleri, dekanlık binası ve hastane yerleşkesi içerisinde bulunan işletmesi dış firmalara ait yemekhane, mutfak, kuaför, kafe ve kantin gibi işletmelerinde gerekli müdahale ve tadilatı yapılacaktır.
- 11- Yüklenici verilen sözlü ya da yazılı bildirimlere en geç 12 saat içerisinde müdahale etmeme durumunda cezai işlem uygulanacaktır.
- 12- Yüklenici kanal rögar temizliğinde içinden çıkan pislikleri poşetleyip hastanemizin çöp atık merkezine atmalıdır, ve kanal etrafı temizlenmelidir.
- 13- Yüklenici firma kloze, lavabo tıkanıklarında söküp temizleyip yerine takmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Zafer Danışman 21/08/24

ONAYLAYAN

Erkan ÇİFTÇİ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.